

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

**строительства жилого комплекса с двухуровневой подземной автостоянкой
по адресу: г. Москва, ул. Погодинская, вл. 4, район Хамовники,
Центральный административный округ города Москвы от «09» ноября 2012 г.**

уточнения от 06.04.2015 г.

подлежат опубликованию с 09.04.2015 г.

1. Информация о застройщике

1.1.	Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «СК ДОНСТРОЙ»
1.2.	Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «СК ДОНСТРОЙ»
1.3.	Адрес (место нахождения) Застройщика	Место нахождения: 119590, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 70 Адрес для корреспонденции: 119590, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 70
1.4.	Режим работы Застройщика	Будние дни: с 10.00 до 19.00 часов тел.(495) 105-39-60
1.5.	Информация о государственной регистрации Застройщика	Свидетельство Московской регистрационной палаты № 569.527 от 16.10.1998 г. (Бланк серия ЛБ № 005676). Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года за ОГРН 1027739415153 от 21.10.2002 г. (Бланк серия 77 № 008135530) Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 02.03.2006 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 45 по г. Москве, ИНН/КПП 7727162286/774501001;
1.6.	Информация об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица, а также процента голосов, которым обладает учредитель (участник) в органе управления юридического лица	Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Дон-Строй Инвест»; Сокращенное наименование: ЗАО «Дон-Строй Инвест»; ЗАО «Дон-Строй Инвест» принадлежит 99% долей в уставном капитале ЗАО «СК ДОНСТРОЙ».
1.7.	Информация о проектах строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, в которых принимал участие Застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации	В качестве застройщика ЗАО «СК ДОНСТРОЙ» в 2009 – 2012 гг. принимал участие в строительстве проектов по адресам: <ul style="list-style-type: none"> • Жилой дом с нежилыми помещениями по адресу: г. Москва, Хорошевское ш., д. 12, корп. 1. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – II квартал 2011 г., фактический срок - 22.04.2011 г. • многофункциональный жилой комплекс, расположенный по строительному адресу: г. Москва, Минская ул., Мосфильмовская ул., район Раменки города Москвы (Западный административный округ) – ведется строительство. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – IV квартал 2015 года
1.8.	Информация о видах лицензируемой деятельности	Застройщик не осуществляет лицензируемых видов деятельности
1.8.	Информация о финансовом результате текущего года	Чистая прибыль/убыток на «31» декабря 2014 г. составляет 49 тыс. руб.
1.9.	Информация о размере дебиторской и кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации	Размер дебиторской задолженности на «31» декабря 2014 г. составляет 5 824 960 тыс. руб. Размер кредиторской задолженности на «31» декабря 2014 г. составляет 6 264 914 тыс. руб.

2.Информация о проекте строительства

2.1.	Цель проекта строительства	Строительство жилого комплекса с двухуровневой подземной автостоянкой, расположенного по адресу: г. Москва, ЦАО, район Хамовники, ул. Погодинская, вл. 4,
2.2.	Информация об этапах строительства	1 этап - (разработка проектно-сметной документации); – стадия Проект - до 09.11.12г. – стадия РД – до 30.06.2014г.; 2 этап – строительные-монтажные и пусконаладочные работы, необходимые для ввода жилого комплекса в эксплуатацию до 30.06.2014 г. 3 этап – передача квартир участникам долевого строительства: 31.12.2014 г.
2.3.	Информация о сроках реализации проекта строительства	Начало реализации проекта – 09.10.2009 г.; Окончание реализации проекта – 31.12.2014 г.
2.4.	Информация о результатах государственной экспертизы проектной документации	Проект многофункционального жилого комплекса разработан ООО «Центр деловой Недвижимости АС». Получено положительное заключение государственной экспертизы по проекту № 896-12/МГЭ/1295-2/4 от 09.11.2012 г.
2.5.	Информация о разрешении на строительство	Разрешение № RU77210000-007516 от 30.11.2012 г. на строительство жилого комплекса с двухуровневой подземной автостоянкой, расположенного по адресу: г. Москва, ЦАО, район Хамовники ул. Погодинская, вл. 4, выдано Комитетом государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) сроком действия до 31.12.2013 г.
2.6.	Информация о правах Застройщика на земельный участок	Договор о предоставлении участка в пользование на условиях аренды (договор аренды земельного участка) от 19.06.2008 г. № М-01-514967 (с учетом дополнительных соглашений), зарегистрирован «20» января 2012 г. за № 77-77-17/003/2011-053 Кадастровый номер участка – 77:01:0005006:1022 Площадь участка – 8 179 кв. кв. м. Собственник земельного участка – г. Москва
2.7.	Информация об элементах благоустройства	Благоустройство и озеленение участка осуществляется в пределах отведенной и прилегающей территории. Зона озеленения дворовой территории объединена сетью прогулочных дорожек с размещением скамеек, урн и фонарей наружного освещения. Дорожное покрытие проездов и автостоянок – асфальт, Пешеходные зоны, тротуары – мощение тротуарной морозостойкой плиткой. Проезды отделяются от тротуаров бордюрным камнем. Свободная от застройки, проездов и мощения территория засеивается газонной травой из многолетних трав с группами деревьев, декоративных кустарников и цветников.
2.8.	Информация о местоположении строящегося многоквартирного жилого дома и его описание, подготовленное в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство	Участок, отведенный под строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой, расположен в Центральном административном округе г. Москвы на территории исторической части города, по адресу: г. Москва, Погодинская ул., вл. 4.
2.9.	Информация о количестве в составе строящегося многоквартирного дома самостоятельных частей (квартир, гаражей и иных объектов недвижимости) и описание их технических	Строящийся жилой комплекс с двухуровневой подземной автостоянкой расположен по адресу: г. Москва, Погодинская ул., вл. 4, район Хамовники города Москвы (Центральный административный округ) Комплекс представляет собой 5-и секционное здание, переменной этажности (7-11этажей) с 2-мя подземными уровнями. Основное функциональное назначение – жилое здание. Жилой комплекс относится к категории «Де Люкс».

<p>характеристик в соответствии с проектной документацией</p>	<p><u>Общие характеристики жилого дома:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Общая площадь квартир –20 385,0 кв.м. – Количество квартир –134, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> • Однокомнатных – 57, • двухкомнатных – 71, • трехкомнатных – 6. – Общая площадь нежилых помещений (офисы) – 1840,8 кв.м. – Площадь подземной автостоянки на 208 м/м – 9256 кв.м. – Количество помещений для хранения малых транспортных средств – 66 общей площадью 438,5 кв.м. <p><u>Объемно-планировочное решение:</u></p> <p>Строительство многофункционального комплекса, представляет собой застройку по периметру отведенного участка из 5-ти секционного корпуса переменной этажности (7-11 этажей) с нежилым первым этажом и 2-уровневым подвалом.</p> <p><u>Размещение:</u></p> <p>В 1-2 ПОДВАЛЬНЫХ ЭТАЖАХ (отм. -7.35 – 4,20) – автостоянки личных легковых автомобилей жителей и арендаторов здания, места хранения малых транспортных средств, электрощитовые, венткамеры, ИТП, РУ, ТП, помещения хранения инвентаря, спринклерные, помещение узла ввода, технические и подсобные помещения.</p> <p>1 ЭТАЖ (отм. 0.00) – вестибюльно-входных групп помещений жилой части, лифтовые холлы, лестницы, санузлы, мусорокамеры, помещения охраны, диспетчерская, инженерно-технические помещения (АТС), офисные помещения общественного назначения без конкретной технологии.</p> <p>2-11 ЭТАЖИ (отм.+4,83 - +35,88)- квартиры первой категории комфортности;</p> <p>Высота жилых этажей – 3,45 м (от пола одного этажа до пола вышележащего этажа)</p> <p>Въезд-выезд в автостоянку по двухпутной прямолинейной рампе.</p> <p>Связь 2-х подземных и 11 надземных этажей осуществляется, индивидуальными для всех жилых секций, отдельной лестничной клеткой и группой лифтов – одним грузоподъемностью 1600 кг и одним – 2000 кг, используемых также для транспортировки пожарных подразделений.</p> <p><u>Конструктивные решения</u></p> <p>Конструктивная схема – комбинированная:</p> <p>для жилых домов – пилоны в сочетании с внутренними стенами и ядрами жесткости в области лестнично-лифтовых блоков. каркасно-стенная из монолитного железобетона.</p> <p>Для автостоянки – колонны и пилоны в сочетании с несущими внутренними и наружными стенами.</p> <p>Пространственная жесткость и устойчивость зданий комплекса обеспечиваются жесткостью узлов сопряжения дисков перекрытий с колоннами, пилонами, ядрами жесткости и монолитными железобетонными стенами.</p> <p>Предусмотрено устройство деформационных швов.</p> <p>Несущие конструкции – монолитные железобетонные из бетона класса В35, арматуры классов А500С, АI.</p> <p>Наружные стены стилобата - толщиной 300 мм, 400 мм.</p> <p><u>Подземная часть</u></p> <p>Фундаментная плита жилой части - толщиной 1100 мм из бетона класса В35, марки W8, F50, арматуры класса А500С по бетонной (В7,5) армированной подготовке толщиной 150 мм, абс.отметка низа – 128,22;</p> <p>Фундаментная плита стилобатной части - толщиной 800 мм из бетона класса В35, марки W6, F100, арматуры класса А500С, по бетонной (В7,5) армированной подготовке толщиной 150 мм, абс.отметка низа – 128,52;</p> <p>Колонны стилобата - круглые диаметром 610 мм с капителями размерами в плане 1200х1200 мм и высотой 200 и 450 мм.</p> <p>Пилоны под жилой частью – сечениями 280х1500 мм, 300х900 мм,</p>
--	--

300x1200 мм, 300x2100 мм, 300x2400 мм, 650x900 мм, 650x1200 мм, 450x900 мм, 450x1200 мм.

Натужные стены – толщиной 280 мм.

Перекрытия – толщиной 300 мм.

Пандус - толщиной 300 мм.

Лестничные марши – монолитные железобетонные.

Надземная часть.

Пилоны под жилой частью – сечениями 250x450 мм, 250x750 мм, 250x900 мм, 250x1200 мм, 250x1500 мм, 250x1800 мм, 250x2100 мм.

Покрытия безбалочные, толщиной 250 мм.

Лестничные марши – сборные железобетонные.

Перегородки – из керамзитобетонных блоков.

Кровля – плоская совмещенная, рулонная, эксплуатируемая и неэксплуатируемая с внутренним водостоком.

Наружные сети

Водоснабжение – централизованное от проектируемого городского водопровода двумя вводами.

Канализация – самотечная выпусками \varnothing 100-150 мм с отводом стоков в существующую городскую сеть канализации.

Отвод дождевых стоков – с кровли здания в систему внутренних водостоков с выпуском в существующую городскую сеть.

Теплоснабжение – водяное, регулируемое локальными системами – отопительными ветками. Системы отопления – двухтрубные, стояковые, с квартирной разводкой.

Электроснабжение – предусматривается от двух встроенных ТП 20/0,4 кВ (ТП-6, ТП-7) мощностью 2x1600 кВ каждая, с сухими трансформаторами типа ТСЛ, расположенных на -1 этаже комплекса.

Наружная отделка жилого дома

Наружная отделка здания решена следующим образом:

Цоколь и ступени наружных лестниц – облицовка гранитными плитами;

Наружные стены - натуральный и искусственный камень в составе навесной фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором;

Окна, витражи и балконные двери – блоки из алюминиевых профилей с 2-х камерным стеклопакетом.

Цветовое решение в соответствии с колористическим паспортом.

Здания комплекса возводятся с полностью выполненными ограждающими конструкциями (стены, кровля, установленные оконные и дверные блоки и др.), завершенными строительством и отделкой помещений общего пользования.

Нежилые, офисные помещения, предназначенные для размещения арендаторов, сдаются в виде открытых пространств (без отделки). Каждый участник долевого строительства в зависимости от потребности, будет иметь доступ к инженерным системам, в том числе, электроснабжения, водоснабжения и канализации, вентиляции, системам противопожарной защиты, системе охраны, телекоммуникаций в офисных помещениях и другим слаботочным системам, необходимым для нормальной эксплуатации офисных площадей.

В общественных зонах будет осуществлен монтаж и наладка всех систем инженерного оборудования (отопление, вентиляция, освещение, системы противопожарной защиты и др.). На системах инженерного оборудования будут проведены индивидуальные испытания и комплексное опробование. Здание будет подключено ко всем городским коммуникациям по постоянной схеме.

Позтажные разводки систем инженерного оборудования выполняются в объеме, необходимом для сдачи здания Государственной Приемочной комиссии.

Квартиры сдаются без отделки, с выполнением следующих работ:

– установка алюминиевых профилей с 2-х камерными стеклопакетами без установки подоконников;

– ввод в квартиру электропитания, соединительных шлейфов

		<p>автоматической пожарной сигнализации, ввод в квартиру трубопроводов автоматического водяного спринклерного пожаротушения, электросилового кабеля для подключения электроплит, водопровода с установкой водозапорной арматуры, канализационного ввода, и установкой временных приборов отопления;</p> <ul style="list-style-type: none"> - установка входной двери в квартиру; - организация общеобменной вентиляции организована с помощью вытяжных систем с механическим побуждением и естественной приточной вентиляции через оконные клапана (до ввода в квартиру без установки вентрешеток). <p>В помещениях, подвала (технического подполья) производится оштукатуривание наружных, несущих стен и потолков, выполняется бетонная подготовка пола.</p> <p>Отделка помещений общего пользования выполняется по индивидуальному дизайн-проекту.</p> <p>Застройщик не выполняет в квартирах следующие работы и не устанавливает следующее оборудование:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кладку межкомнатных перегородок в квартирах, - чистовую отделку квартир, включая штукатурку, шпатлевание и окраску стен и потолков; - разводку по квартире электропроводки с оконечными устройствами, электросилового кабеля для подключения электроплит, телевизионного кабеля; - разводку и установку в квартирах автоматических пожарных извещателей; - разводку и монтаж спринклерных оросителей - установку в каждой квартире на сети хозяйственно-питьевого водопровода крана для присоединения рукава диаметром 19 мм со sprыском длиной не менее 15 м. - внутриквартирной разводки водопровода и канализации с водоразборной арматурой; - установку сантехнического оборудования и сантехфаянса; - установку электроплит; - устройство встроенной мебели и антресолей.
2.10.	Информация о функциональном назначении нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в доме	<p>Общая площадь нежилых помещений составляет 1840,8 кв.м. Функциональное назначение – нежилые помещения административного назначения.</p>
2.11.	Информация о составе общего имущества в жилом доме, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома.	<p>Межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке</p>
2.12.	Информация о вводе жилого дома в эксплуатацию	<p>Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 03.01.2014г.№ RU77210000-005450</p>
2.13.	Информация об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу	<p>Комитет государственного строительного надзора г. Москва</p>

	разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию	
2.14.	Информация о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию	<p>рыночные риски, связанные с ухудшением общей экономической ситуацией (удорожание стоимости сырья, девальвация национальной валюты, повышение банковской процентной ставки, производственные и прочие риски),</p> <p>финансовые и прочие риски при проведении строительных работ, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, в том числе: стихийных бедствий, военных действий любого характера, блокады, решений органов государственной и муниципальной власти, изменений ставок рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, изменений налогового законодательства Российской Федерации и других.</p> <p>Добровольное страхование строительства осуществляет генподрядчик ЗАО «Моспромстрой».</p>
2.15.	Информация о планируемой стоимости строительства многоквартирного дома	6 500 000 000 рублей
2.16.	Информация о перечне организаций, осуществляющих основные строительные монтажные и другие работы (подрядчиков).	<p>Технический заказчик - ООО «КРАСОТЕЛЬ»</p> <p>Генеральная подрядная организация – ЗАО «Моспромстрой»</p>
2.17.	Информация о способе обеспечения исполнения обязательств Застройщика по договору	<p>В соответствии со статьями 13-15 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ, в обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору с момента государственной регистрации договора у участников долевого строительства (залогодержателей) считаются находящимися в залоге право аренды предоставленного для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в составе которых будут находиться объекты долевого строительства, земельного участка и строящиеся (создаваемые) на этом земельном участке многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости.</p> <p>Право аренды земельного участка подтверждается Договором о предоставлении участка в пользование на условиях аренды (договор аренды земельного участка) от 19.06.2008 г. № М-01-514967 (с учетом дополнительных соглашений), зарегистрирован «20» января 2012 г. за № 77-77-17/003/2011-053</p>
2.18.	Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров	<p>Нежилые помещения в Многоквартирном доме реализуются в соответствии с Гражданским кодексом РФ и законодательством РФ об инвестиционной деятельности на основании договоров инвестирования.</p>

Со всей предусмотренной законодательством Российской Федерации документацией, касающейся проекта строительства, можно ознакомиться по адресу: www.donstroy.com

Генеральный директор
ЗАО «СК ДОНСТРОЙ»

А.В. Багаев